

ApolloTM

Flexibles Design
für optimale Vielseitigkeit



Hervorragende Warensicht

Durchgängig gebogene Hebescheibe

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

Einfacher Zugang von Vorder- und Rückseite

Ihr Geschäft beginnt mit dem ersten Eindruck

Warenpräsentation

Wonach sucht der Konsument in einem Markt? Nach der Ware. Für ein Kühlmöbel steht an allererster Stelle, die Frischware hervorzuheben und sie für den Kunden attraktiv zu machen.

Transparenz

Transparenz steigert das Vertrauen. Die Suche nach Transparenz bedeutet, Lösungen und Materialien zu bevorzugen, die die Frischware von ihrer besten Seite zeigen.

Sichtbarkeit

Die Ware muss von allen Seiten gut sichtbar sein. Deshalb müssen alle Möbelkomponenten, die die Sicht auf die Frischware einschränken könnten, auf ein Minimum reduziert werden, um volle Warensichtbarkeit zu erreichen. Die Panorama-Frontscheibe charakterisiert Apollo und sorgt für die hervorragende Sicht auf die ausgestellte Ware.



Apollo, die mediterrane Inspiration

Konsequent perfekt, attraktiv und effizient



Apollo GC

Die Bedienungstheke mit stiller Kühlung wurde speziell für die Präsentation von Fisch auf Eis entwickelt.



Apollo GW / BM

Die Bedienungstheke mit heißer Platte oder Bain-Marie und Heizlampe wurde speziell für die Präsentation von warmen Speisen entwickelt.



Apollo bietet vollen Komfort



Anpassbare Stollenfüße

Sie sind die Grundlage für die perfekte Ästhetik eines offenen Möbeldesigns, das nicht von sichtbaren Kabeln und Leitungen beeinträchtigt wird. Mit dem Verstellmechanismus können die Stollenfüße je nach Bedarf in die optimale Position gebracht werden.

Auch die Höchsttraglast wurde in Betracht gezogen: selbst wenn die Stollenfüße an den äußersten Positionen befestigt sind, bleibt das Ladegewicht in der Mitte unverändert.



Perforierte Frontblenden mit „Fußabdeckung“ als individuelle Lösung erhältlich.

Produktmerkmale

- Umluftkühlung
- 3 Auslagentiefen (850 mm, 900 mm, 950 mm)
- 2 Sockelhöhen (600 mm und 540 mm)

Ausstattung

- Verdampfer R404A mit Kataphorese-Beschichtung
- Energiespar-Ventilatoren
- Solar-Digitalthermometer
- Automatische Abtauung
- Klemmleiste für Elektroanschlüsse

Optionen

- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Tisch für Waage/Schneidemaschine
- Möbel mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Steuerungen anderer Hersteller



Apollo macht die Ware zum Star der Show



Selbstbedienung

Mit der Selbstbedienungstheke Apollo verfügen Sie über die Flexibilität alle Warensortimente an jedem beliebigen Ort im Markt zu präsentieren.

Vorteile auf einen Blick:

- Eine durchgängige Linie bei gemeinsamer Aufstellung mit Bedienungstheke Apollo
- Direkter Zugriff auf die Ware spart Ihnen und Ihren Kunden Zeit
- Rascher Umsatz wird durch die klare Übersicht für die Käufer sichergestellt
- Geeignet für die Aufstellung in speziellen Geschäften



Wettbewerbsfähige Merkmale

Die Allianz aus Ergonomie, Qualität und Energieeinsparungen macht Apollo zur einzigartigen Antwort auf Ihre Anforderungen.

Ergonomie

Je weniger Belastungen das Personal bei der Arbeit ausgesetzt wird, umso mehr Aufmerksamkeit kann es den Kunden widmen. Das Verkaufspersonal sollte seine Arbeit so effektiv wie möglich ausüben können. Carrier hat an der Erleichterung dieser Aufgaben gearbeitet. So haben wir beispielsweise in der weich abgerundeten Stoßleiste eine Aussparung für das Elektrokabel der Waage eingelassen. Schneidbretter, Papierhalter und weiteres Zubehör sind verschiebbar und in das Möbel gut integriert.

Qualität

Materialien aus Edelstahl und ein elegantes Design sind die charakteristischen Merkmale der Carucco Theken. Die ästhetische Gestaltung ist an sich schon eindrucksvoll, rückt dabei jedoch die Ware in den Vordergrund. Zu reinigende Möbeloberflächen sind einfach zugänglich, um nicht nur die

nötige Hygiene zu gewährleisten, sondern auch einen hygienisch einwandfreien Eindruck zu hinterlassen. Die Materialauswahl spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle. Im Dauerbetrieb müssen die einzelnen Komponenten der höchsten Belastung standhalten und gleichzeitig den höchsten optischen Ansprüchen gerecht werden.

Energieeinsparung

Für Carrier Kältetechnik steht nicht allein die Wirtschaftlichkeit im Fokus sondern auch mit Hilfe der neuen Lösungen eine deutliche Senkung des Energiebedarfs bei Aufrechterhaltung der hohen Leistungsfähigkeit. Energieeinsparungen durch den Einsatz von Hochleistungsventilatoren mit Drehzahlregelung senken die Betriebskosten und schützen die Umwelt. Zu den Neuerungen gehört auch eine neue Steuereinheit, die die Leistungsmerkmale der Möbel steuert und so deren reibungslose Funktion gewährleistet.



Polyethylen-Schneidbrett



Papierablage



Messerhalter




Tüthenhalter



Tisch für Waage / Schneidemaschine

Produktübersicht



* Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 188 mit Fahrzubehör erhältlich
 Steckerfertige Versionen in den Längen 125, 156, 188, 250, 312, 375 mit Standardsockel (ohne Fahrzubehör) erhältlich



Apollo	Module												
	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	EC90	IC45	IC90	CE*
	Gesamtauslagefläche (m2)												
Apollo. 85H A	0.53	0.80	1.06	1.30	1.59	2.13	2.66	3.19	0.98	1.60	1.09	2.18	-
Apollo. 90H A	0.57	0.84	1.13	1.41	1.69	2.25	2.81	3.38	1.04	1.70	1.16	2.32	1.98
Apollo. 95M A	-	0.89	1.18	1.48	1.77	2.37	2.95	3.54	1.08	1.76	1.25	2.50	2.09
Apollo. 00H ZS A	-	-	1.09	-	1.63	2.17	-	3.26	1.01	1.64	1.14	2.28	-
Apollo. 00H GC A	-	-	1.00	-	1.50	2.00	-	3.00	-	-	-	-	-
Apollo. 00H LT A	-	-	0.98	-	1.46	1.95	-	2.93	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H PS A	-	-	1.16	-	-	2.32	-	3.48	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H/95M BW A	-	0.50	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apollo. 85H/90H/95M GW A	-	0.54	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperaturbereich** (°C)	0/+2 +2/+4 +4/+6 -18/-20 -22/-24												

* Kopfmöbel in Selbstbedienungsversion erhältlich.
 ** Diese Temperaturbereiche werden für Kühlmöbel angezeigt.
 Bitte konsultieren Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen Version für die entsprechenden Temperaturbereiche.

Carrier Kältetechnik Niederlassungen

Europa

Belgien

Carrier Refrigeration Belgium
Division of Carrier Refrigeration Benelux B.V.
1070 Brussel / Bruxelles
Telefon +32 32 31 50 93

Bulgarien

Carrier Hladilna Tehnica Klon Bulgaria
Vitosha Region, Manastirski Livadi Zapad l.q.
1680 Sofia
Telefon +359 28 92 60 00

Dänemark

Carrier Refrigeration Denmark A/S
8260 Viby J
Telefon +45 86 55 02 55

Deutschland

Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH
50999 Köln
Telefon +49 223 66 01 01

Finnland

Carrier Oy
01610 Vantaa
Telefon +358 961 31 31

Frankreich

Carrier Refrigeration Distribution France SAS
94100 Saint Maur des Fossés
Telefon +33 143 97 61 00

Griechenland

Carrier Frigel Apostolou SA
10442 Athen
Telefon +30 21 05 19 30 00

Großbritannien & Irland

Carrier Refrigeration UK Ltd.
OX4 6LB Oxford
Telefon +44 18 65 33 77 00

Italien

Carrier Refrigeration Distribution Italy SpA
20016 Pero (MI)
Telefon +39 02 86 80 71

Kroatien

Carrier Kältetechnik Austria Ges.m.b.H.
Glavna podružnica Zagreb
10000 Zagreb
Telefon +385 12 48 40 00

Niederlande

Carrier Refrigeration Benelux B.V.
4104 AW Culemborg
Telefon +31 345 54 44 44

Norwegen

Carrier Refrigeration Norway AS
0668 Oslo
Telefon +47 23 37 58 40

Österreich

Carrier Kältetechnik Austria Ges.m.b.H.
1232 Wien-Inzersdorf
Telefon +43 166 10 40

Polen

Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.
02-673 Warschau
Telefon +48 225 44 01 00

Portugal

Carrier Portugal Lda.
2790-072 Carnaxide, Lissabon
Telefon +351 214 24 99 00

Rumänien

Carrier chladicí technika CZ s.r.o. Praga
Sucursala Bucuresti
023828 Bucharest
Telefon +40 212 50 04 49

Russland

Carrier Refrigeration Rus
109240 Moskau
Telefon +7 49 59 33 11 75

Schweden

Carrier Refrigeration Sweden AB
422 43 Göteborg
Telefon +46 771 33 00 99

Schweiz

Carrier Kältetechnik Schweiz AG
4133 Pratteln
Telefon +41 618 16 66 66

Slowakei

Carrier chladiaca technika Slovakia s.r.o.
949 07 Nitra
Telefon +421 377 764 011

Slowenien

Carrier Kältetechnik Austria Ges.m.b.H.
Podružnica Ljubljana
1000 Ljubljana
Telefon +386 12 42 55 23

Spanien

Carrier Refrigeración Ibérica SA
08036 Barcelona
Telefon +34 934 52 71 84

Tschechien

Carrier chladicí technika CZ s.r.o.
190 00 Prag 9
Telefon +420 281 09 51 11

Ungarn

Carrier Hűtéstechnika Forgalmazó
Magyarország Kft./Carrier Refrigeration
Distribution Hungary Ltd.
1037 Budapest
Telefon +36 14 37 05 10

Asien-Pazifik

China - CCR Asia HQ

Shanghai 200001
Telefon +86 21 23 06 30 00

China

Qingdao Haier-Carrier Refrigeration
Equipment Co. Ltd.
Qingdao 266103
Telefon +86 532 88 93 86 38

Hong Kong & Macau

Kowloon
Telefon +852 26 94 57 92

Indien

Carrier Airconditioning and Refrigeration Ltd.
Gurgaon, Harayana 122001
Telefon +91 12 44 82 55 00

Indonesien

Jakarta Pusat 10650
Telefon +62 21 42 87 87 33

Korea

Songdo, Incheon
Telefon +82 328 35 61 35

Malaysia

46710 Subang jaya, Selangor Darul Ehsan
Telefon +60 38 02 47 77 88

Singapur

Singapore 608926
Telefon +65 65 67 55 22

Taiwan

Taipei City
Telefon +886 22 79 75 56 77 22

Thailand

Bangkok 10510
Telefon +66 25 17 20 00

Vietnam

Ho Chi Minh City
Telefon +84 839 31 47 00

Hanoi

Telefon +84 438 24 76 84

Naher Osten

Naher Osten

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Telefon +971 44 19 90 00

Weitere Niederlassungen weltweit

Lateinamerika & Karibik

Telefon +1 95 42 99 04 18

www.carrier-refrigeration.com
www.carrier.com

